

A D V A N C E R

— construit din ambiție —



SERIA A DE UNITĂȚI
DE REFRIGERARE
MONTATE PE REMORCI

A D V A N C E R

— construit din ambiție —

INOVAȚIE
CU SEMNIFICAȚIE

Advancer reprezintă un progres autentic în domeniul logisticii de tip lanț frigorific.

Este o unitate de refrigerare proiectată pentru flote de transport, comercianți cu amănuntul și companii farmaceutice. Este destinat oricărei organizații care trebuie să transporte diferite încărcături, la temperaturi precise, în cel mai eficient mod posibil. Tehnologia este cea care stabilește un standard nou, de excepție, pentru performanță, economii de cost, durată de funcționare și reducerea emisiilor.

Combinând toate aceste aspecte, **Advancer reprezintă viitorul refrigerării remorcilor** și investiția ideală pentru asigurarea succesului afacerii dvs. pe termen lung.





CUPRINS

Advancer: construit din ambiție	4
Timp de funcționare și cost total de exploatare îmbunătățite	6
Flux de aer și pulldown fără egal	8
Inovație pregătită pentru viitor	10
Faceți cunoștință cu seria A	12
Controler ușor de utilizat	14
Inteligență conectată	16
Conformitate și respectarea reglementărilor	18
Specificații tehnice	20
Soluții și servicii Thermo King	22

Inspiră progres. Asigură rezultate.

Când spunem că gama Advancer este
construită din ambiție, vorbim serios.

Ambiția de a furniza un nivel de **performanță** nemaivăzut până acum. De a împinge **inovația** la limită. De a stabili un standard nou pentru **eficiență**, calitate și fiabilitate. Pentru a corela ambiția noastră legată de o excelență perpetuă cu a dvs. Și pentru a oferi controlul și **interactivitatea** necesare pentru a duce operațiunile dvs. la nivelul următor - și dincolo de acesta.

VALORIFICAȚI LA MAXIMUM FIECARE CĂLĂTORIE

De la o **viteză de pulldown incredibilă** la un debit de aer controlabil în mod unic, puteți transporta cu toată încrederea încărcături de la vaccinuri prețioase la alimente proaspete (pagina 9)

PUNEȚI EFICIENȚA LA LUCRU

Cu o **eficiență** electrică și a **combustibilului** de neegalat, costuri mai reduse de întreținere și ușurință în întreținere îmbunătățită, Advancer vă ajută să economisiți bani în fiecare moment (pagina 6)

STABILIȚI TEMPERATURA PERFECTĂ PENTRU FIECARE ÎNCĂRCĂTURĂ

Advancer introduce conceptul de **debit de aer complet variabil** pentru a vă oferi un control precis asupra intervalelor de temperatură și a consumului de combustibil (pagina 8)





BUCURAȚI-VĂ DE LINIȘTE INTERIOARĂ, INDIFERENT DE CONDIȚII

Indiferent dacă remorca dvs. este supusă unor condiții ambientale blânde sau extreme, ventilatoarele Advancer funcționează independent de turația motorului unității, pentru a asigura **performanțe** constante (pagina 9)

ALOCAȚI MAI PUȚIN TIMP ÎNȚREȚINERII

Cu un număr mai redus de componente, proiectate pentru calitate și asamblate pentru ușurința accesului, timpul necesar pentru **întreținere** se **reduce** semnificativ (pagina 10)

ASIGURAȚI-VĂ CĂ AVEȚI ÎNTOTDEAUNA PUTERE LA DISPOZIȚIE

Advancer este complet **independent de sursa de putere** și poate folosi cu ușurință surse de putere diesel, hibride, generatoare sau surse terestre. Compatibilitatea viitoare cu un generator sau cu o combinație ax - baterie este, de asemenea, garantată (pagina 7)

FACEȚI-VĂ VIAȚA MAI UȘOARĂ, MAI SIGURĂ ȘI MAI INTELIGENTĂ

De la o **telematică** proactivă la un controler intuitiv, prietenos cu șoferul, Advancer transformă în realitate promisiunea unei flote inteligente (paginile 14-16)

FIȚI CONȘTIENT CĂ INVESTIȚII ÎN VIITOR

Arhitectura revoluționară a produsului Advancer este **compatibilă** cu toate reglementările moderne și este proiectată să se adapteze cu ușurință la orice noi cerințe (pagina 18)

— ADVANCER PERMITE UTILIZAREA ENERGIEI
ÎNTR-UN MOD MULT MAI EFICIENT

Transformarea eficienței într-un avantaj competitiv

Advancer este cu 30 % mai eficient sub aspectul consumului de combustibil decât media de pe piață și asigură o eficiență a sistemului cu 40 % mai bună față de media de pe piață - cifre verificate prin teste efectuate atât la încărcare maximă, cât și la încărcare parțială. O asemenea performanță revoluționară a fost obținută prin intermediul unei serii de inovații complementare, care includ:

Flux de aer complet variabil care separă turația ventilatorului de cea a motorului, pentru a vă permite să găsiți echilibrul ideal între protecția încărcăturii și consumul de combustibil pentru fiecare încărcătură.

Avantajul intrinsec al combinării unui motor pentru acționarea compresorului direct cu un ventilator de 48 V c.c. conferă produsului Advancer o eficiență cu 25 % mai mare decât a arhitecturilor convenționale cu acționare de la generator.

Pulldown mai rapid când arhitectura ușor hibridă a unității acționează ventilatoare puternice și foarte controlabile, creând astfel o capacitate de răcire superioară și obținând economii semnificative de combustibil.

Îmbunătățirea constantă este un alt factor proiectat pentru Advancer, cu soluții conectate integrate ca standard pentru a oferi informații proactive pentru rafinarea utilizării combustibilului și a configurării.

FUNCȚIE NOUĂ: CONTROLUL ELECTRONIC AL TURĂȚIEI MOTORULUI

Prevăzut ca echipare standard pe modelele Advancer A-400 și A-500, sistemul electronic de comandă a turației motorului (Eco Governor) asigură **perspective de neegalat privind eficiența consumului de combustibil**. Această capacitate inovatoare vă permite să monitorizați:

- Consumul de combustibil în funcție de călătorie
- Cantitatea totală de litri consumată pe oră
- Consumul total/combustibil rămas

Folosind senzori opționali montați pe rezervorul de combustibil, sistemul poate trimite și **alarme** pentru a vă anunța când nivelul de combustibil atinge un prag presetat, oferind șoferului timpul necesar pentru a găsi cea mai adecvată locație de realimentare.

Cel mai redus posibil cost de exploatare



Advancer nu oferă numai o eficiență excepțională a consumului de combustibil. Unitatea este **concepută și pentru ușurință în service**, pentru extinderea duratei de funcționare și pentru a oferi un interval de întreținere cu adevărat impresionant, de 3.000 de ore, precum și o reducere cu 30 % a TCO de întreținere.

De la o arhitectură care limitează necesitatea de a menține motorul în stare de funcționare la turație redusă pentru perioade lungi de timp, reducând astfel uzura, la reducerea numărului de piese care necesită service, **Advancer asigură o funcționare în condiții rentabile și economice.**

EXTINDEREA EFICIENȚEI PUTERII ÎN VIITOR

Cu arhitectura sa hibridă simplă de 48 V, Advancer este proiectat să fie compatibil cu o **diversitate de surse de energie**, inclusiv surse de alimentare terestre, hibride, baterie cu blocare și generator cu ax. Această configurație asigură o compatibilitate cu viitorul și o capacitate de adaptare la orice mediu de livrare, în paralel cu o funcționare extrem de eficientă și de rentabilă.

Cel mai precis control disponibil al temperaturii

Advancer permite adoptarea unei metode mai rapide pentru fluxul de aer, în funcție de bunurile transportate și de destinație. Pentru aceasta, unitatea introduce conceptul de flux de aer complet variabil, o funcție unică în domeniul refrigerării în timpul transportului. În practică, aceasta înseamnă mai multe opțiuni, un control mai precis și **capacitatea de a stabili condiții precise pentru fluxul de aer** pentru fiecare situație de încărcătură și livrare:

SCENARIU NR.

1

Aerisirea încărcăturii

Asigurați un flux de aer ridicat pentru încărcături sensibile (fructe și legume, flori etc.) chiar și atunci când cererea de răcire este redusă, pentru a proteja permanent calitatea acestora.

SCENARIU NR.

2

Răcire eficientă

Mențineți o temperatură redusă fără a irosi energia cu fluxul de aer pentru mărfuri care necesită refrigerare, dar un volum redus de ventilație (produse lactate, produse congelate etc.).

SCENARIU NR.

3

Viteză la primul și ultimul kilometru

Atingeți mai rapid o anumită valoare de referință pe durata pulldown-ului inițial sau după mai multe deschideri ale ușii, prin cuplarea fluxului de aer de mare viteză până la atingerea valorii de referință.

SCENARIU NR.

4

Remorci mai lungi

Asigurați o viteză suficientă a aerului pentru un control precis al temperaturii până la ușa din spate a unor remorci de până la 15,6 m* lungime.

* Realizat cu un sistem opțional de îndreptare a fluxului de aer pentru remorca încărcată, conform celor mai bune practici



Viteză flexibilă a aerului, pulldown mai rapid

Un flux de aer complet variabil este posibil datorită arhitecturii subiacente a produsului Advancer, unde **performanțele ventilatorului nu mai sunt corelate cu turația motorului**. În consecință, va fi posibilă selectarea dintr-o gamă variată de valori ale fluxului de aer (în trepte de 100 m³/h) la orice turație a motorului.

Fluxul de aer variabil, constant oferă posibilitatea de creștere a debitului de aer al evaporatorului, pentru remorci mai lungi, de până la 15,6 m* lungime. De asemenea, contribuie la o creștere semnificativă a vitezei de pulldown.

Advancer asigură un **pulldown cu până la 40 % mai rapid** decât produsele celui mai important concurent și **necesită cu până la 30 % mai puțin combustibil** per deplasare.

PUTERE PENTRU O CAPACITATE MAI MARE

Prin combinarea unei arhitecturi hibride ușoare de 48 V c.c. cu o acționare directă pe compresor, Advancer combină avantajele celor două tipuri de acționări: mecanică și electrică. Aceasta are rolul de a reduce pierderile de energie ale unității și maximizarea economiei de combustibil.

Pentru a înțelege impactul acestei soluții asupra performanței, titlul este simplu: **datorită plusului de eficiență la transferul puterii către compresor, o proporție mai mare din puterea motorului este transformată în capacitate de răcire efectivă** - ceea ce înseamnă o recuperare ultrarapidă și un pulldown imbatabil.



— ADVANCER ASIGURĂ ÎMBUNĂTĂȚIRI
PRACTICE CU FIECARE OCAZIE

Inovație pentru îmbunătățirea performanțelor flotei

ÎNȚREȚINERE ȘI SERVISABILITATE

- Intervaile de întreținere de 3.000 de ore pentru o utilitate maximă a produsului
- reducere cu 30 % a necesităților de service

DIAGNOSTIC PROACTIV

Soluțiile conectate Thermo King sunt montate ca standard și includ date de la rezervorul de combustibil și baterie (la modelele A-400 și A-500)

DESIGN INTELIGENT

În comparație cu arhitectura Thermo King anterioară:

- Peste 700 de solicitări de design de la clienți
- 37 de articole servisabile eliminate
- Reducere cu 38 % a componentelor mecanice
- Reducere cu 33 % a numărului de racorduri de refrigerare
- Proiectat pentru ușurință în service și întreținere
- Componente electronice și conectori rezistenți la apă



Concepție compatibilă cu viitorul

Advancer este proiectat pentru utilizare, service și întreținere simplificate, dar oferă și un **design modular** care permite cicluri de dezvoltare mai rapide și un timp de inovație mai redus.

Am procedat astfel pentru a inspira o abordare mai fluidă și mai responsabilă în vederea îndeplinirii cerințelor legislative și de performanță din viitor.

Cu Advancer, toate necesitățile operaționale pot fi satisfăcute astăzi, cu o tehnologie revoluționară, fiind posibilă utilizarea celor mai diverse forme de alimentare, iar dvs. **sunteți gata să implementați noi caracteristici** atunci când acestea sunt necesare pentru o funcționare adecvată.

— AM ASCULTAT ȘI AM ACȚIONAT

Elementul central al arhitecturii revoluționare a produsului Advancer a fost un program extins de interacțiune de tip „**vocea clientului**”. Acest program s-a derulat cu un număr mare de organizații din întreaga lume și a inclus producători de remorci și de capete tractor. Rezultatul? Peste 700 de solicitări de design care au stat la baza fiecăreia dintre deciziile noastre.

În ceea ce privește Advancer, puteți fi sigur că fiecare decizie privind componentele și designul a fost luată din perspectiva clientului - de a livra tehnologie **special construită pentru succesul dvs. viitor.**

Faceți cunoștință cu Seria A

TOATE CELE 3 MODELE DIN GAMA ADVANCER:

- sunt cele mai eficiente de pe piață în domeniul consumului de combustibil
- sunt cele mai ecologice echipamente de pe piață
- sunt cele mai silențioase echipamente de pe piață
- au cea mai ridicată capacitate de răcire și încălzire de pe piață
- asigură fluxul maxim de aer
- asigură un flux de aer complet variabil, independent de turația motorului unității
- include un contract pentru telematică, pe 2 ani



A - 3 6 0

EXCELENȚĂ ÎN
REFRIGERARE
COMPLETĂ

Un **motor puternic**, flux de aer independent de motor și un control precis al temperaturii.



A - 400

NOUL STANDARD ÎN
MATERIE DE REFRIGERARE
A REMORCILOR

Prevăzut cu control electronic al turației
motorului și cu funcții suplimentare
pentru **extinderea eficienței**
consumului de combustibil.



A - 500

CÂND ÎNCĂRCĂTURA
DVS. MERITĂ TOT
CE ESTE MAI BUN

Modelul premium care oferă nivelul cel
mai ridicat de eficiență a consumului de
combustibil, de capacitate de refrigerare
și de gestionare a temperaturii.



Vă prezentăm noul controler seria A

Cu Advancer, puteți lucra cu cel mai inteligent, intuitiv și ușor de utilizat controler de pe piață:

PRIETENOS CU ȘOFERUL

Beneficiați de cel mai mare ecran al produselor noastre, precum și de un afișaj color și de înaltă rezoluție, cu taste retroiluminate

INTERFAȚĂ CU UTILIZATORUL

Orice informații pot fi accesate cu maximum cinci apăsări pe buton, iar navigarea în meniuri utilizează pictograme

TIMP DE ÎNCĂRCARE MAI REDUS

Noul controler pornește semnificativ mai rapid și include o bară de progres pentru informarea operatorului

INFORMAȚII ACCESIBILE

Advancer este primul din domeniu care oferă informații despre consumul de combustibil, inclusiv valoarea medie în litri pe oră a consumului unității și nivelul de combustibil (dacă se montează un senzor opțional în rezervorul de combustibil)

EXTREM DE DURABIL

Controlerul a primit clasificarea IP69K. Este complet imun la praf, rezistent la vibrații, și poate rezista la apă sub presiune.

UȘURINȚĂ ÎN UTILIZARE

Poziția și unghiul ergonomic de vizualizare al controlerului au fost complet optimizate, pentru confortul șoferului

ALARME PROACTIVE

Detaliile alarmelor declanșate sunt afișate clar și grupate logic, alături de recomandările privind următoarea acțiune recomandată pentru extinderea timpului de funcționare

ÎNREGISTRAREA DATELOR

Controlerul din seria A este prevăzut cu o funcție de înregistrare mai frecventă a datelor și o capacitate de înregistrare a datelor de peste 1 an - complet compatibil cu reglementarea EN12830

SPAȚIU DE STOCARE ÎN MEMORIE

Controlerul din seria A poate fi utilizat în 14 limbi pe un singur pachet software și oferă o diversitate de funcționalități și aplicații într-o singură unitate compatibilă cu viitorul

Inteligență pe care vă puteți baza

Advancer este proiectat pentru a fi cea mai inteligentă unitate de refrigerare în timpul transportului construită vreodată. Pentru a-l transforma în realitate, am inclus un număr de premiere industriale în lista de caracteristici și beneficii:

INOVAȚIE NR.

1

Advancer este prima unitate de pe piață livrată cu conectivitate completă ca standard, cu un contract pe 2 ani inclus în prețul de achiziție

INOVAȚIE NR.

2

Controlul electronic al turației motorului de la toate modelele A-400 și A-500 este o altă premieră în domeniu, care asigură date amănunțite privind consumul de combustibil

INOVAȚIE NR.

3

Toate unitățile Advancer sunt, de asemenea, susținute de recomandări de alarmă proactivă, unde următoarea acțiune recomandată însoțește fiecare notificare de alertă

CONTROL ELECTRONIC AL TURAȚIEI MOTORULUI

Această funcționalitate complet nouă este disponibilă la modelele A-400 și A-500 și oferă o multitudine de informații critice privind costurile cu combustibilul și utilizarea.

Cu ajutorul acestei funcționalități, puteți monitoriza:

- Consumul mediu de combustibil
- Consumul mediu de combustibil de la ultima deplasare
- Consumul mediu de combustibil în ultimele 5 minute, respectiv în ultimele 15 minute

Controlul electronic al turației motorului permite reducerea semnificativă a nivelurilor de utilizare a combustibilului. Cu ajutorul senzorului opțional pentru nivelul de combustibil, puteți, de asemenea, să urmăriți nivelurile de combustibil ale vehiculelor individuale și să notificați șoferii, dacă este permisă ignorarea pragurilor predefinite.


CONECTIVITATE PREVĂZUTĂ CA STANDARD

Prețul de achiziție include toate componentele hardware și software necesare pentru punerea în funcțiune a serviciului din prima zi, alături de un contract pe 2 ani care include:

- Acces la platforma de telematică TrackKing
- Acces la aplicațiile Connected Solutions pentru mobil (TK Reefer și TK Notify)
- Partajarea datelor cu platforme externe
- Toate costurile de SMS și roaming
- Caracteristici de comandă cu două căi (A-400 și A-500)

RECOMANDĂRI DE ALARMĂ PROACTIVE

Fiecare alarmă generată de o unitate din seria A include acum o acțiune recomandată următoare, care poate fi vizualizată la unitatea de comandă Smart Reefer, precum și prin intermediul platformei TrackKing, prin notificare prin e-mail și prin aplicația TK Notify.



 **CONNECTED
SOLUTIONS**

Demonstrați angajamentul dvs. față de ecologie

În materie de durabilitate și conformitate, Advancer oferă performanțe fără egal în ceea ce privește emisiile, eficiența consumului de combustibil și respectarea și depășirea reglementărilor legale:

O SCĂDERE UIMITOARE A EMISIILOR

30%

Fiind cu **30 % mai eficient sub aspectul consumului de combustibil**, Advancer asigură o scădere corespunzătoare cu 30 % a emisiilor de CO₂.

65%


Datorită motorului său eficient și mai curat GreenTech, **impactul combinat asupra mediului al produsului Advancer este cu 65 % mai redus** decât valoarea de referință a pieței.

RESPECTĂ TOATE REGLEMENTĂRILE EUROPENE

- **NRMM Stage V** – Advancer înregistrează emisii de particule cu 50 % mai reduse decât valoarea maximă permisă de standardele NRMM Stage V.
- **LEZ-uri** – Advancer respectă cu ușurință cerințele pentru zonele cu emisii reduse (LEZ) și zonele cu emisii foarte reduse (ULEZ).
- **GDP** – de asemenea, unitatea este clasificată ca fiind compatibilă cu instrucțiunile privind bunele practici de distribuție (GDP) pentru transport farmaceutic.

FABRICAȚIE RESPONSABILĂ

- Este necesară cu **60 % mai puțină energie** pentru a produce Advancer decât modelele Thermo King anterioare; de asemenea, se utilizează 100 % energie verde.



PANOURI SOLARE INTEGRATE:
MĂRIȚI FIABILITATEA
BATERIEI DVS.

- Asigurați-vă că unitățile pot **reporni oricând**, indiferent de intervalele de nefuncționare
- **Telematică de putere 24/7** pentru a garanta abilitatea dvs. de a localiza unități individuale
- Beneficiați de **sistemul nostru de încărcare inteligentă**, unde panoul solar menține bateria încărcată la maximum
- Vedeți imediat dacă bateria se încarcă, dacă este complet încărcată sau nu este în stare bună cu ajutorul unor **LED-uri** vizibile integrate în controlerul de încărcare

Montat în procesul de fabricație, fiecare panou solar este montat pe partea de sus a unității Advancer și oferă o putere cu 25 % mai mare decât panourile Thermo King anterioare. Rezultatul este un montaj elegant, aerodinamic, care nu mărește înălțimea unității și nu necesită perforarea de găuri în plafonul remorcii.

Specificații tehnice

DIMENSIUNI



MODELE DIN SERIA A

CAPACITATE DE REFRIGERARE: CAPACITATE NETĂ DE RĂCIRE A SISTEMULUI LA O TEMPERATURĂ AMBIANTĂ DE 30 °C, ÎN CONDIȚII A.T.P.

Temperatură aer de retur la evaporator

Capacitate la puterea motorului

Capacitate la antrenare electrică în staționare

CAPACITATE ÎNCĂLZIRE: TEMPERATURĂ CASETĂ +2 °C

Capacitate la puterea motorului
(Temperatură aer exterior: -20 °C)

FLUX DE AER: INDEPENDENT DE TURAȚIA MOTORULUI UNITĂȚII, SELECTABIL ÎN INTERVALUL @ VALOARE DE REFERINȚĂ ȘI PULLDOWN

Volum flux de aer la presiune statică 0 Pa

GREUTATE: INCLUDE BATERIA

Model standard

DIMENSIUNI

Înălțime

Lungime

Lățime

NIVEL PRESIUNE SONORĂ

Diesel la turație ridicată

Antrenare electrică în staționare

			A - 3 6 0		A - 4 0 0		A - 5 0 0	
		°C	0	-20	0	-20	0	-20
	@ Flux de aer nominal (Implicit @ Pulldown)	W	15600	8100	16200	8300	19500	10400
	@ Flux de aer nominal (Implicit @ Pulldown)	W	12700	6600	13000	6700	14600	8400
	@ Flux de aer nominal (Implicit @ Pulldown)	W	10750		10750		15900	
	Implicit la pulldown	m³/h	5000		5000		5500	
	Max la pulldown	m³/h	5500		5500		6000	
	Implicit la valoarea de referință	m³/h	3400		3400		3400	
	Max la valoarea de referință	m³/h	5000		5000		5500	
		kg	830		830		830	
		mm	2270		2270		2270	
		mm	2076		2076		2076	
		mm	440		440		440	
		dB(A)	65		65		67	
		dB(A)	64		64		64	

Asistență 24/7 oriunde aveți nevoie de noi

REȚEAUA DE DISTRIBUTORI
THERMO KING - UNDE ACOPERIREA
COMPLETĂ SE COMBINĂ CU
PERSPECTIVELE UNOR EXPERȚI:

- Peste 500 de puncte de service autorizate în 75 de țări
- 1.400 de tehnicieni complet instruiți și atestați, cu certificate de expertiză Certi-Tech Gold, Silver și Bronze.
- Deschis și disponibil în fiecare zi a anului

Găsiți asistența cea mai apropiată de dvs.
cu ajutorul localizatorului de distribuitori
online: dealers.thermoking.com

Mai multe servicii pentru distribuitori

- Asistență de urgență
- Contracte de service
- Piese originale Thermo King
- Opțiuni și accesorii
- Serviciu mobil
- Calibrare și testarea la scurgeri



EXTINDEȚI VALOAREA INVESTIȚIEI DVS. CU PIESE DE SERVICE THERMO KING ORIGINALE

Cu Advancer, vă echipați flota cu cel mai modern echipament de refrigerare în timpul transportului. După ce ați efectuat investiția, pasul următor constă în menținerea unității pe traseu și obținerea de venituri. Iată de ce aveți nevoie de convingerea că fiecare piesă de schimb a fost testată amănunțit la aceleași standarde de nivel mondial ca originalul fabricat. Piese originale Thermo King vă oferă garanția că fiabilitatea și siguranța sunt incluse în standard.

Soluții avansate pentru flote

SOLUȚIE MULTIFUNCȚIONALĂ
PENTRU UN PREȚ LUNAR

În semn de apreciere a importanței costurilor și a caracterului adecvat pentru clienții mici și mijlocii care doresc combinația adecvată între remorcă și unitatea de refrigerare, Thermo King oferă premier+.

ALEGEȚI PREMIER+ PENTRU

Soluție multifuncțională – cu unitate de refrigerare, remorcă, contract de service și întreținere și abonament de telematică

Alegere completă – include soluții de refrigerare cu temperatură individuală și multiplă

Optimizarea bugetului – cu o rată lunară de leasing pe o durată fixă

Timp de funcționare îmbunătățit – cu componente de calitate și asistență 24/7

Finanțare completă – când ne ocupăm de detalii

Acoperire de service completă – acoperă atât unitatea de refrigerare, cât și remorca



Pentru mai multe informații despre premier+, accesați europe.thermoking.com

EFACT DEMONSTRAT ASUPRA
TIMPULUI DE FUNCȚIONARE

Cu timpul de funcționare și fiabilitatea ca obiective principale, programul Thermo King Blue Track activează o multitudine de caracteristici cu valoare adăugată pentru o funcționare inteligentă și corespunzătoare:


- Urmărire în timp real - monitorizare 24/7 a alarmelor flotei
- Rezoluție proactivă a problemelor
- Recomandări privind abordarea codurilor de alarmă
- Serviciu de triaj la distanță și expres
- Diagnostic mai rapid, reparații mai rapide și soluție de prima dată
- Întreținere și reparație preventivă, atât mobil, cât și la sediul reprezentanței
- Direcționare inteligentă și la distanță spre atelier, pentru evitarea timpului de așteptare



Pentru mai multe informații privind programul Blue Track, accesați europe.thermoking.com

Permiteți experților să vă ofere service pentru flota dvs. cu ajutorul contractelor de service Thermo King.

Thermo King oferă o selecție completă de soluții de contract de service proiectate să optimizeze eficiența flotei, să minimizeze costurile operaționale și să maximizeze prețul de revânzare al echipamentului. Lăsați-ne să ne ocupăm de planificarea întreținerii, de programare, interpretarea facturilor, administrarea generală a flotei sau un serviciu telefonic multilingv care vă pune în legătură cu un distribuitor de service autorizat Thermo King. Soluțiile noastre de service sunt disponibile în toată Europa 24/7/365 pentru a vă permite să vă concentrați asupra aspectului cel mai important: compania dvs.



Thermo King – by Trane Technologies (NYSE: TT), inovator global în domeniul climatizării – este un lider mondial în domeniul soluțiilor durabile de control al temperaturii în timpul transportului. Thermo King a furnizat soluții de control al temperaturii în timpul transportului pentru o diversitate de aplicații, inclusiv remorci, caroserii de camion, autobuze, aeronave, containere navale și vagoane de cale ferată din 1938.

Pentru informații suplimentare:

europe.thermoking.com

tkadvancer.com

Găsiți cel mai apropiat distribuitor pe

dealers.thermoking.com

TRANE
TECHNOLOGIES